

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БРПА	BY/112 145.01
BSCA	TOCT ISO/IEC 17065

Организация сертификации продукции и услуг
Открытое акционерное общество "Ивацевичдрев",
место нахождения: ул. Загородная, 2, 225295,
г. Ивацевичи, Брестская область,
место осуществления деятельности:
ул. Кальварийская, 33, 220073, г. Минск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре ВУ/112 02.01. TP013 145.01 00023

Дата регистрации 03 мая 2023 г.

Действителен по 02 мая 2028 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ДРД»;

Место нахождения: Республика Беларусь, 223050, Минский район, Колодищанский сельсовет 65-1, комната 1, район поселка Сухорукие.

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100174942

телефон: +375 017 5174033; адрес электронной почты: office@drd.by

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ДРД", Республика Беларусь, 223050, Минский район, Колодищанский сельсовет 65-1, комната 1, район поселка Сухорукие

Продукция Дверные блоки наружные (ДН) и внутренние (ДВ2, ДВ3, ДВ4, ДВ5, ДВ6, ДВ7), стальные (С), глухие (Г), частично-остекленные с заполнением полотна (ДН - однокамерным стеклопакетом (Ч1) (СПО 4М1-12-4М1), (ДВ- стеклом (Ч1), толщиной 4мм.), (ДН - с порогом, с опускающимся порогом (П), однопольные и двухпольные, (ДВ - без порога, с порогом, с опускающимся порогом (П), однопольные размерами мин 15×7дм, макс 26×11дм и двухпольные размерами мин 15×12дм, макс 26×20дм)

СТБ 2433-2015 «Блоки дверные. Общие технические условия».

Серийное производство

Код ОКП РБ 25.12.10

Код ТН ВЭД ЕАЭС 7308

соответствует требованиям

TP 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность";
СТБ 2433-2015 «Блоки дверные. Общие технические условия», пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6.

Сертификат соответствия выдан на основании

протоколов испытаний №102Т-1 от 19.04.2023, 40-2 от 24.03.2023, 98Т-1 от 17.04.2023
Испытательного центра «Белстройтест» РУП «Институт БелНИИС», аттестат аккредитации ВУ/112 1.0290, сертификата СМК ВУ/112 05.01. 022 00011, выданный Научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием "Стройтехнорм", аттестат аккредитации ВУ/112 002.02, отчета по результатам периодической оценки СМК от 28.03.2023, акта идентификации от 07.03.2023.

Дополнительная информация Дверные блоки имеют следующие эксплуатационные характеристики: по безотказности - класс 5, по устойчивости к воздействию механических нагрузок - класс 4, класс А по водонепроницаемости, класс А1 по сопротивлению ветровой нагрузке, класс по воздухопроницаемости - класс Б, по звукоизоляции - категория Б. Сертификат соответствия хранить пять лет после окончания срока его действия.

Заместитель руководителя органа
по сертификации-начальник отдела

Ю.Л. Клезович

Эксперт-аудитор

Э.А. Каптурович

№ 0298485